

Anexo C.2 – Elenco Faunístico

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo	Convenções/Decreto-Lei				Estatuto de conservação
					Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	
Peixes de água doce									
Cyprinidae	<i>Iberochondrostoma lusitanicum</i>	Pardelha	X	X	III			B-II	CR
Cobitidae	<i>Cobitis paludica</i>	Verdemã-comum	X	X	III			B-II	LC
Anfíbios									
Bufonidae	<i>Bufo bufo</i>	Sapo-comum	X		III				LC
Bufonidae	<i>Epidalea calamita</i>	Sapo-corredor	X		II			B-IV	LC
Hylidae	<i>Hyla arborea</i>	Rela-comum	X		II			B-IV	LC
Hylidae	<i>Hyla meridionalis</i>	Rela-meridional	X		II			B-IV	LC
Ranidae	<i>Pelophylax perezi</i>	Rã-verde	X		III			B-V	LC
Salamandridae	<i>Pleurodeles waltl</i>	Salamandra-de-costelas-salientes	X		III				LC
Répteis									
Colubridae	<i>Hemorrhois hippocrepis</i>	Cobra-de-ferradura	X		II			B-IV	LC
Lacertidae	<i>Podarcis carbonelli</i>	Lagartixa de Carbonell	X	X	III				VU
Lacertidae	<i>Podarcis hispanica</i>	Lagartixa ibérica	X		III			B-IV	LC
Lacertidae	<i>Psammotriton algirus</i>	Lagartixa-do-mato	C		III				LC
Lacertidae	<i>Timon lepidus</i>	Sardão	X		II				LC
Phyllodactylidae	<i>Tarentola mauritanica</i>	Osga	X		III				LC
Psammophiidae	<i>Malpolon monspessulanus</i>	Cobra-rateira	X		III				LC
Scincidae	<i>Chalcides bedriagai</i>	Cobra-de-pernas-pentadáctila	X	X	II			B-IV	LC
Cheloniidae	<i>Caretta caretta</i>	Tartaruga-comum	X		II	I - II	A - I	B-II / B-IV	NA
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i>	Tartaruga-de-couro	X		II	I - II	A - I	B-IV	NA
Emydidae	<i>Emys orbicularis</i>	Cágado-de-carapaça-estriada	X		II			B-II / B-IV	EN
Aves									
Phasianidae	<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz	C		III				LC
Phasianidae	<i>Coturnix coturnix</i>	Codorniz	X		III				LC
Anatidae	<i>Netta rufina</i>	Pato-de-bico-vermelho	X		III	II			VU/NT
Anatidae	<i>Anas platyrhynchos</i>	Pato-real	X		III	II			LC
Podicipedidae	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Mergulhão-pequeno	X		II				LC

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo	Convenções/Decreto-Lei				Estatuto de conservação
					Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	
Columbidae	<i>Columba livia</i>	Pombo-das-rochas	X		III				DD
Columbidae	<i>Columba palumbus</i>	Pombo-torcaz	X						LC
Columbidae	<i>Streptopelia turtur</i>	Rola-brava	X		III				LC
Columbidae	<i>Streptopelia decaocto</i>	Rola-turca	X		III				LC
Apodidae	<i>Apus apus</i>	Andorinhão-preto	C		III				LC
Cuculidae	<i>Cuculus canorus</i>	Cuco	X		III				LC
Rallidae	<i>Gallinula chloropus</i>	Galinha-d'água	X		III				LC
Rallidae	<i>Fulica atra</i>	Galeirão-comum	X		III				LC
Ciconiidae	<i>Ciconia ciconia</i>	Cegonha-branca	C		II	II		A-I	LC
Ardeidae	<i>Ardeola ralloides</i>	Papa-ratos	X		II			A-I	EN/EN
Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	Carraceiro	X		II				VU
Ardeidae	<i>Ardea cinerea</i>	Garça-real	X		III				LC
Ardeidae	<i>Ardea purpurea</i>	Garça-vermelha	X		II			A-I	VU
Ardeidae	<i>Egretta garzetta</i>	Garça-branca	X		II			A-I	LC
Sulidae	<i>Morus bassanus</i>	Alcatraz	X		III				LC
Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Corvo-marinho	X		III				LC
Haematopodidae	<i>Haematopus ostralegus</i>	Ostraceiro			III	II			NT
Recurvirostridae	<i>Himantopus himantopus</i>	Pernilongo	X		II	II		A-I	LC
Charadriidae	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Borrelho-de-coleira-interrompida	X		II	II			VU/EN
Scolopacidae	<i>Calidris alba</i>	Pilrito-das-praias	C		II	II			LC
Scolopacidae	<i>Calidris alpina</i>	Pilrito-de-peito-preto	X		II	II			LC
Scolopacidae	<i>Actitis hypoleucos</i>	Maçarico-das-rochas	X		II	II			VU
Laridae	<i>Larus audouinii</i>	Gaivota de Audouin	X		II	I/I		A-I*	VU
Laridae	<i>Larus fuscus</i>	Gaivota-de-asa-escura	C						VU/LC
Laridae	<i>Larus michahellis</i>	Gaivota-de-patas-amarelas	C		III				LC
Laridae	<i>Sternula albifrons</i>	Chilreta	X		II	II		A-I	VU
Strigidae	<i>Athene noctua</i>	Mocho-galego	X		II		II		LC
Strigidae	<i>Strix aluco</i>	Coruja-do-mato	X		II		II		LC
Accipitridae	<i>Elanus caeruleus</i>	Peneireiro-cinzento	X		III	II		A-I	LC
Accipitridae	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Águia-calçada	C		III	II		A-I	NT
Accipitridae	<i>Circus aeruginosus</i>	Águia-sapeira	X		III	II		A-I	NT

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo	Convenções/Decreto-Lei				Estatuto de conservação
					Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	
Accipitridae	<i>Circus pygargus</i>	Tartaranhão-caçador	X		III	II		A-I	EN
Accipitridae	<i>Buteo buteo</i>	Águia-d'asa-redonda	C		III	II			LC
Accipitridae	<i>Pernis apivorus</i>	Bútios-vespeiro	C		III	II		A-I	NT
Upupidae	<i>Upupa epops</i>	Poupa	C		II				LC
Meropidae	<i>Merops apiaster</i>	Abelharuco	C		II	II			LC
Picidae	<i>Picus sharpei</i>	Peto-real	C		II				LC
Picidae	<i>Dryobates minor</i>	Pica-pau-galego	X		II				LC
Picidae	<i>Dendrocopos major</i>	Pica-pau-malhado	C		II				LC
Falconidae	<i>Falco tinnunculus</i>	Peneireiro	C		II	II	II		VU
Falconidae	<i>Falco subbuteo</i>	Ógea	C		II	II	II		VU
Laniidae	<i>Lanius meridionalis</i>	Picanço-real	C		II				VU
Laniidae	<i>Lanius senator</i>	Picanço-barreteiro	X		II				VU
Corvidae	<i>Cyanopica cooki</i>	Charneco	C		III				LC
Corvidae	<i>Garrulus glandarius</i>	Gaio	C						LC
Corvidae	<i>Pica pica</i>	Pega-rabilonga	X						LC
Corvidae	<i>Corvus corone</i>	Gralha-preta	C						LC
Paridae	<i>Periparus ater</i>	Chapim-carvoeiro	C		II				LC
Paridae	<i>Lophophanes cristatus</i>	Chapim-de-poupa	C		II				LC
Paridae	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Chapim-azul	C		II				LC
Paridae	<i>Parus major</i>	Chapim-real	C		II				LC
Alaudidae	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calhandrinha-galucha	X		II			A-I	LC
Alaudidae	<i>Lullula arborea</i>	Cotovia-dos-bosques	C		III			A-I	LC
Alaudidae	<i>Galerida cristata</i>	Cotovia-de-poupa	C		III				LC
Cisticolidae	<i>Cisticola juncidis</i>	Fuinha-dos-juncos	C		III	II			LC
Acrocephalidae	<i>Hippolais polyglotta</i>	Felosa-poliglota	X		III	II			LC
Acrocephalidae	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rouxinol-dos-caniços	X		III	II			NT
Acrocephalidae	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rouxinol-grande-dos-caniços	X		III	II			LC
Hirundinidae	<i>Delichon urbicum</i>	Andorinha-dos-beirais	X		II				LC
Hirundinidae	<i>Cecropis daurica</i>	Andorinha-dáurica	X		II				LC
Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Andorinha-das-chaminés	C		II				LC
Hirundinidae	<i>Riparia riparia</i>	Andorinha-das-barreiras	X		II				LC
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Felosinha-ibérica	C		III	II			LC
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus collybita</i>	Felosinha	X		III	II			LC

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo	Convenções/Decreto-Lei				Estatuto de conservação
					Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	
Scotocercidae	<i>Cettia cetti</i>	Rouxinol-bravo	X		III	II			LC
Aegithalidae	<i>Aegithalos caudatus</i>	Chapim-rabilongo	X		III	II			LC
Sylviidae	<i>Sylvia atricapilla</i>	Toutinegra-de-barrete	C		II	II			LC
Sylviidae	<i>Curruca melanocephala</i>	Toutinegra-dos-valados	C		II	II			LC
Sylviidae	<i>Curruca undata</i>	Toutinegra-do-mato	C		II	II		A-I	LC
Certhiidae	<i>Certhia brachydactyla</i>	Trepadeira	C		II				LC
Sittidae	<i>Sitta europaea</i>	Trepadeira-azul	C		II				LC
Troglodytidae	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Carriça	C		II				LC
Sturnidae	<i>Sturnus unicolor</i>	Estorninho-preto	C		III				LC
Turdidae	<i>Turdus viscivorus</i>	Tordoveia	X		III	II			LC
Turdidae	<i>Turdus merula</i>	Melro	C U		III	II			LC
Muscicapidae	<i>Erithacus rubecula</i>	Pisco-de-peito-ruivo	C		II	II			LC
Muscicapidae	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rouxinol-comum	C		II	II			LC
Muscicapidae	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Papa-moscas	C		II	II			
Muscicapidae	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rabirruivo-comum	X		II	II			LC
Muscicapidae	<i>Saxicola rubetra</i>	Cartaxo-nortenho	X		II	II			EN
Muscicapidae	<i>Saxicola torquatus</i>	Cartaxo-comum	C		II	II			LC
Regulidae	<i>Regulus ignicapilla</i>	Estrelinha-real	C		II	II			LC
Estrildidae	<i>Estrilda troglodytes</i>	Bico-de-lacre-de-cauda-preta	C		III				
Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Pardal	C						LC
Motacillidae	<i>Anthus campestris</i>	Petinha-dos-campos	X		II	II		A-I	LC
Motacillidae	<i>Motacilla flava</i>	Alvéola-amarela	X		II	II			LC
Motacillidae	<i>Motacilla alba</i>	Alvéola-branca	C		II	II			LC
Fringillidae	<i>Fringilla coelebs</i>	Tentilhão	C		III				LC
Fringillidae	<i>Chloris chloris</i>	Verdilhão	C		II				LC
Fringillidae	<i>Linaria cannabina</i>	Pintarroxo	C		II				LC
Fringillidae	<i>Carduelis carduelis</i>	Pintassilgo	C		II				LC
Fringillidae	<i>Serinus serinus</i>	Milheira	C		III				LC

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo	Convenções/Decreto-Lei				Estatuto de conservação
					Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	
Emberizidae	<i>Emberiza calandra</i>	Trigueirão	X		III				LC
Emberizidae	<i>Emberiza ciris</i>	Escrevedeira-de-garganta-amarela	X		II				LC
Mamíferos terrestres									
Suidae	<i>Sus scrofa</i>	Javali	C						LC
Canidae	<i>Vulpes vulpes</i>	Raposa	C				D		LC
Herpestidae	<i>Herpestes ichneumon</i>	Sacarrabos	X		III			B-V / D	LC
Mustelidae	<i>Lutra lutra</i>	Lontra	X		II		A - I	B-II / B-IV	LC
Mustelidae	<i>Meles meles</i>	Texugo	X		III				LC
Mustelidae	<i>Mustela nivalis</i>	Doninha	X		III				LC
Mustelidae	<i>Mustela putorius</i>	Toirão	X		III			B-V	EN
Viverridae	<i>Genetta genetta</i>	Geneta	X		III			B-V	LC
Vespertilionidae	<i>Eptesicus serotinus</i>	Morcego-hortelão-escuro	X		II	II		B-IV	LC
Vespertilionidae	<i>Nyctalus leisleri</i>	Morcego-arborícola-pequeno	X		II	II		B-IV	LC
Vespertilionidae	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Morcego de Kuhl	X		II	II		B-IV	LC
Vespertilionidae	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Morcego-anão	X		II	II		B-IV	LC
Vespertilionidae	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Morcego-pigmeu	X		II	II		B-IV	LC
Erinaceidae	<i>Erinaceus europaeus</i>	Ouriço-cacheiro	X		III				LC
Soricidae	<i>Crocodylus russula</i>	Musaranho-de-dentes-brancos	X		III				LC
Leporidae	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Coelho-bravo	X						VU
Cricetidae	<i>Arvicola sapidus</i>	Rata-de-água	X						VU
Cricetidae	<i>Microtus cabrerai</i>	Rato de Cabrera	X	X	II			B-II / B-IV	VU
Muridae	<i>Mus spretus</i>	Rato-das-hortas	X						LC
Sciuridae	<i>Sciurus vulgaris</i>	Esquilo	C		III				LC

Ocorrência: X – Provável, C – Confirmada; Endemismo: Ib – Ibérico; Estatuto de Conservação: CR – Criticamente em Perigo, EN – Em Perigo, VU – Vulnerável, NT – Quase Ameaçado, LC – Pouco Preocupante, DD – Informação Insuficiente, NA – Não Avaliado. SPEC (2017): SPEC 1 – Espécies com preocupação de conservação a nível global, i.e. classificada como globalmente ameaçada a nível mundial, possuidora das categorias de NT ou DD pela IUCN (2004) e pelo Birdlife International (2004); SPEC 2 – Espécies cujas populações estão concentradas na Europa (i.e. mais de 50% da sua população ou distribuição globais está localizada na Europa), e que têm um estatuto de conservação desfavorável na Europa; SPEC 3 – Espécies cujas populações globais não estão concentradas na Europa, mas que têm um estatuto de conservação desfavorável na Europa; Non-SPEC – Espécie sem preocupação de conservação na Europa.

