



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240522006820
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ac67-0962-b3be-65d8

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



TUA

TÍTULO ÚNICO AMBIENTAL

O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende as decisões de licenciamento solicitadas através do presente pedido.

DADOS GERAIS

Nº TUA	TUA20231103003208
REQUERENTE	corvi, lda
Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	513891579
ESTABELECIMENTO	MONTE FERREIROS
CÓDIGO APA	APA10946643
LOCALIZAÇÃO	Monte da Eira Velha
CAE	-

CONTEÚDOS TUA



ENQUADRAMENTO



LOCALIZAÇÃO



CONSTRUÇÃO



EXPLORAÇÃO



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240522006820
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ac67-0962-b3be-65d8

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

Sumário

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora
RH- Captações (3)	PL20240429003917	Decreto-Lei n.º 226-A /2007, de 31 de Maio, na sua redação atual	-	-	-	Sim	Deferido condicionado	Administração da Região Hidrográfica do Alentejo

Sumário - Utilizações

Código Utilização	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade
A055752.2024.RH6.V1	22-05-2024	22-05-2024	-
A055757.2024.RH6.V1	22-05-2024	22-05-2024	-
A055692.2024.RH6.V1	22-05-2024	22-05-2024	-

Outras decisões

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora
--------	-------------	----------------------------	-----------------	--------------------------	------------------	----------	--------------------	-----------------------

Sem dados.

Outras decisões - Utilizações

Código Utilização	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade
-------------------	-----------------	--------------------------	------------------

Sem dados.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240522006820
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ac67-0962-b3be-65d8

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa



CONSTRUÇÃO

Const23 - RH

Const23.1 - Captação

Const23.1.1 - Localização

Código	Código Utilização	Longitude	Latitude	Massa de Água	Classificação da Massa de Água
PTA0Z2RH6 :: ZONA SUL					



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240522006820
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ac67-0962-b3be-65d8

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Longitude	Latitude	Massa de Água	Classificação da Massa de Água
T000062	A044169.2023.RH6.V1	-8,191656	37,508761	PORTUGUESA DA BACIA DO MIRA	Bom
T000003	A044155.2023.RH6.V1	-8,193078	37,510304	PTA0Z2RH6 :: ZONA SUL PORTUGUESA DA BACIA DO MIRA	Bom
T000047	A044167.2023.RH6.V1	-8,19502	37,51185	PTA0Z2RH6 :: ZONA SUL PORTUGUESA DA BACIA DO MIRA	Bom

Const23.1.2 - Caracterização Geral - Captação de água

Código	Código Utilização	Designação	Tipo de Captação	Tipo de Infraestrutura	Uso	Situação da Captação
T000004	A044155.2023.RH6.V1	Furo vertical - 2	Subterrânea	Furo vertical	Particular	Principal
T000048	A044167.2023.RH6.V1	Furo vertical - 3	Subterrânea	Furo vertical	Particular	Principal
T000063	A044169.2023.RH6.V1	Furo vertical - 4	Subterrânea	Furo vertical	Particular	Principal

Const23.1.3 - Caracterização da pesquisa de água subterrânea

Código	Código Utilização	Empresa que efetuará a pesquisa
T000005	A044155.2023.RH6.V1	Nuno Miguel & Agostinho Lda - LA008782.2022.RH7
T000049	A044167.2023.RH6.V1	Nuno Miguel & Agostinho Lda - LA008782.2022.RH7
T000064	A044169.2023.RH6.V1	Nuno Miguel & Agostinho Lda - LA008782.2022.RH7

Const23.1.4 - Perfuração

Código	Código Utilização	Método	Profundidade (m)	Diâmetro máximo (mm)	Profundidade do sistema de extração (m)	Isolamento anular até à profundidade de (m)
T000006	A044155.2023.RH6.V1	Rotopercussão	150	200	100	6
T000050	A044167.2023.RH6.V1	Rotopercussão	150	200	100	6
T000065	A044169.2023.RH6.V1	Rotopercussão	150	200	100	6



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240522006820
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ac67-0962-b3be-65d8

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Const23.1.5 - Revestimento

Código	Código Utilização	Tipo	Profundidade (m)	Diâmetro máximo da coluna (mm)
T000007	A044155.2023.RH6.V1	PVC	150	140
T000051	A044167.2023.RH6.V1	PVC	150	140
T000066	A044169.2023.RH6.V1	PVC	150	140

Const23.1.8 - Caracterização - Regime de exploração

Código	Código Utilização	Caudal máximo instantâneo (l/s)	Volume máximo anual (m3)	Mês de maior volume captado	Volume máximo mensal - mês de maior volume captado (m3)
T000008	A044155.2023.RH6.V1	0,8	800	Agosto	120
T000052	A044167.2023.RH6.V1	0,8	800	Agosto	120
T000067	A044169.2023.RH6.V1	0,8	800	Agosto	120

Const23.1.9 - Caracterização do equipamento de extração

Código	Código Utilização	Tipo de equipamento de extração	Energia	Potência do sistema de extração (cv)	N.º horas / dia em extração (h/d)	N.º dias / mês em extração (d/mês)	N.º meses / ano em extração (meses /ano)
T000009	A044155.2023.RH6.V1	Bomba elétrica submersível	Elétrica	2	2	20	7
T000053	A044167.2023.RH6.V1	Bomba elétrica submersível	Elétrica	2	2	20	7
T000068	A044169.2023.RH6.V1	Bomba elétrica submersível	Elétrica	2	2	20	7

Const23.1.10 - Finalidades

Código	Código Utilização	Finalidade	Tipo de tratamento à água captada
T000069	A044169.2023.RH6.V1	Atividade pecuária	
T000010	A044155.2023.RH6.V1	Atividade pecuária	



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240522006820
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ac67-0962-b3be-65d8

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Finalidade	Tipo de tratamento à água captada
T000054	A044167.2023.RH6.V1	Atividade pecuária	

Const23.1.15 - Condições Gerais

Código	Código Utilização	Condição
T000011	A044155.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1	O titular desta autorização deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras Entidades.
T000012	A044155.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1	O titular desta autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o estado das águas.
T000013	A044155.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1	O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
T000014	A044155.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1	A pesquisa de águas subterrâneas terá de ser executada num prazo de 1 ano a contar da data de emissão da presente autorização.
T000015	A044155.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1	O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente autorização sejam aplicáveis.
T000016	A044155.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1	As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão deste título, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
T000017	A044155.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1	A presente autorização pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º, 29º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000018	A044155.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1	Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000019	A044155.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1	Este título só poderá ser transmitido mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000020	A044155.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1	Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000021	A044155.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1	Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o acesso à área onde se está a executar a pesquisa ou onde existe a captação e equipamentos a ela associados.

Const23.1.16 - Condições Específicas

Código	Código Utilização	Condição
T000022	A044155.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1	O titular obriga-se a comunicar à entidade licenciadora as datas de início e conclusão dos trabalhos.
T000023	A044155.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1	O titular deverá respeitar outras utilizações devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de utilização local dos recursos hídricos.
T000024	A044155.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1	O titular obriga-se a manter a obra em bom estado de conservação e limpeza.
T000025	A044155.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1	A obra de pesquisa e construção da captação só pode ser realizada por empresas devidamente licenciadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 133/2005, de 16 de agosto.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240522006820
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ac67-0962-b3be-65d8

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Condição
T000026	A044155.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1	A extração de água só pode ter início após a aprovação do relatório e envio de título actualizado no qual conste os novos dados de caracterização da captação.
T000027	A044155.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1	Seja qual for a finalidade da obra de pesquisa, tem de proceder-se de modo que não haja poluição química ou microbiológica da água dos aquíferos a explorar, quer por infiltração de águas de superfície ou de escorrências, quer por mistura de águas subterrâneas de má qualidade, usando para o efeito técnicas adequadas.
T000028	A044155.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1	Os poços ou furos de pesquisa e eventual captação de águas repuxantes são, sempre que possível, munidos de dispositivos que impeçam o desperdício da água.
T000029	A044155.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1	Se a captação que venha a ser construída no âmbito desta autorização estiver a uma distância inferior de 100 m de outras existentes, os ensaios de caudal a realizar devem ser acompanhados de leituras piezométricas nas captações vizinhas e devidamente fiscalizados por técnicos da entidade licenciadora.
T000030	A044155.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1	A não entrega do relatório de pesquisa dá origem à revogação do presente título.
T000031	A044155.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1	O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado.
T000032	A044155.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1	Na tampa de proteção do furo, antes e depois de equipado, deve ser aberto um orifício de diâmetro não inferior a 20 mm com ligação a um tubo piezométrico, obturado por um bujão, destinado a permitir a introdução de aparelhos de medida dos níveis da água.
T000033	A044155.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1	O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
T000034	A044155.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1	No caso da pesquisa resultar negativa ou houver necessidade da sua substituição, em virtude de erro técnico, o titular é responsável por garantir a cimentação da perfuração, com calda de cimento e/ou argila, de modo a restituir o terreno à situação inicial, conforme previsto na alínea c) do número 2 do artigo 41º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, comunicando a situação à entidade licenciadora.
T000035	A044155.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1	O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido em anexo.
T000036	A044155.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1	A pesquisa não deve ser executada a uma distância inferior a 50 m de qualquer órgão de infiltração de águas residuais com vista a minimizar a contaminação dos aquíferos.
T000037	A044155.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1	O titular obriga-se a apresentar, com a conclusão da pesquisa, um relatório final conforme o modelo disponibilizado pela entidade licenciadora, e a enviá-lo à entidade licenciadora no prazo de 60 dias após a conclusão dos trabalhos, de acordo com o n.º 3 do artigo 41º do Decreto-Lei n.º 226-A /2007, de 31 de maio.

Const23.1.17 - Outras Condições

Código	Código Utilização	Condição
T000038	A044155.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1	O titular deve cumprir o "Código das Boas Práticas Agrícolas" para garantir a proteção da qualidade da água.
T000039	A044155.2023.RH6.V1 A044167.2023.RH6.V1 A044169.2023.RH6.V1	Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
T000040	A044155.2023.RH6.V1	A presente autorização não dispensa o titular da obtenção de quaisquer outros títulos exigíveis nos termos da legislação em vigor.
T000041	A044155.2023.RH6.V1	O titular da autorização não poderá alterar as características da obra sem a autorização expressa da APA, I.P..
T000042	A044155.2023.RH6.V1	A APA, I.P. reserva o direito de restringir exceionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes/incidentes ambientais.
T000043	A044155.2023.RH6.V1	Em caso de conflito de usos dos recursos hídricos, será dada prioridade à captação de água para abastecimento público, sendo ainda considerados os critérios de preferência estabelecidos no plano de gestão de bacia hidrográfica.
T000044	A044155.2023.RH6.V1	O regime de exploração poderá ser condicionado caso promova um rebaixamento piezométrico desfavorável face ao regime de exploração do pólo de abastecimento público.
T000045	A044155.2023.RH6.V1	A APA, I.P. reserva-se o direito de ordenar a interrupção das bombagens, podendo haver lugar a revisão ou revogação do título de captação, se



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240522006820
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ac67-0962-b3be-65d8

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Condição
		forem detetados impactes negativos resultantes da captação face às disponibilidades hídricas locais ou regionais.
T000046	A044155.2023.RH6.V1	O utilizador obriga-se a manter independente a rede predial de abastecimento de água para consumo humano com ligação à rede pública de distribuição, ficando assim impedido de proceder à ligação de qualquer outra origem de água, necessitando de recorrer a sistemas de distribuição diferenciado para outras utilizações.
T000055	A044167.2023.RH6.V1	A presente autorização não dispensa o titular da obtenção de quaisquer outros títulos exigíveis nos termos da legislação em vigor.
T000056	A044167.2023.RH6.V1	O titular da autorização não poderá alterar as características da obra sem a autorização expressa da APA, I.P..
T000057	A044167.2023.RH6.V1	A APA, I.P. reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes/incidentes ambientais.
T000058	A044167.2023.RH6.V1	Em caso de conflito de usos dos recursos hídricos, será dada prioridade à captação de água para abastecimento público, sendo ainda considerados os critérios de preferência estabelecidos no plano de gestão de bacia hidrográfica.
T000059	A044167.2023.RH6.V1	O regime de exploração poderá ser condicionado caso promova um rebaixamento piezométrico desfavorável face ao regime de exploração do pólo de abastecimento público.
T000060	A044167.2023.RH6.V1	A APA, I.P. reserva-se o direito de ordenar a interrupção das bombagens, podendo haver lugar a revisão ou revogação do título de captação, se forem detetados impactes negativos resultantes da captação face às disponibilidades hídricas locais ou regionais.
T000061	A044167.2023.RH6.V1	O utilizador obriga-se a manter independente a rede predial de abastecimento de água para consumo humano com ligação à rede pública de distribuição, ficando assim impedido de proceder à ligação de qualquer outra origem de água, necessitando de recorrer a sistemas de distribuição diferenciado para outras utilizações.
T000070	A044169.2023.RH6.V1	A presente autorização não dispensa o titular da obtenção de quaisquer outros títulos exigíveis nos termos da legislação em vigor.
T000071	A044169.2023.RH6.V1	O titular da autorização não poderá alterar as características da obra sem a autorização expressa da APA, I.P..
T000072	A044169.2023.RH6.V1	A APA, I.P. reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes/incidentes ambientais.
T000073	A044169.2023.RH6.V1	Em caso de conflito de usos dos recursos hídricos, será dada prioridade à captação de água para abastecimento público, sendo ainda considerados os critérios de preferência estabelecidos no plano de gestão de bacia hidrográfica.
T000074	A044169.2023.RH6.V1	O titular obriga-se a adequar o tratamento à classificação das águas.
T000075	A044169.2023.RH6.V1	O regime de exploração poderá ser condicionado caso promova um rebaixamento piezométrico desfavorável face ao regime de exploração do pólo de abastecimento público.
T000076	A044169.2023.RH6.V1	A APA, I.P. reserva-se o direito de ordenar a interrupção das bombagens, podendo haver lugar a revisão ou revogação do título de captação, se forem detetados impactes negativos resultantes da captação face às disponibilidades hídricas locais ou regionais.
T000077	A044169.2023.RH6.V1	O utilizador obriga-se a manter independente a rede predial de abastecimento de água para consumo humano com ligação à rede pública de distribuição, ficando assim impedido de proceder à ligação de qualquer outra origem de água, necessitando de recorrer a sistemas de distribuição diferenciado para outras utilizações.



EXPLORAÇÃO

EXP8 - RH



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240522006820
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ac67-0962-b3be-65d8

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

EXP8.1 - Captação

EXP8.1.2 - Localização

Código	Código Utilização	Longitude	Latitude	Massa de Água	Classificação da Massa de Água
T000097	A055692.2024.RH6.V1	-8,191656	37,508761	PTA0Z2RH6 :: ZONA SUL PORTUGUESA DA BACIA DO MIRA	Bom
T000081	A055757.2024.RH6.V1	-8,193078	37,510304	PTA0Z2RH6 :: ZONA SUL PORTUGUESA DA BACIA DO MIRA	Bom
T000089	A055752.2024.RH6.V1	-8,19502	37,51185	PTA0Z2RH6 :: ZONA SUL PORTUGUESA DA BACIA DO MIRA	Bom

EXP8.1.3 - Caracterização Geral - Captação de água

Código	Código Utilização	Designação	Tipo de Captação	Tipo de Infraestrutura	Uso	Situação da Captação
T000082	A055757.2024.RH6.V1	Furo 2	Subterrânea	Furo vertical	Particular	Principal
T000090	A055752.2024.RH6.V1	Furo 3	Subterrânea	Furo vertical	Particular	Principal
T000098	A055692.2024.RH6.V1	Furo 4	Subterrânea	Furo vertical	Particular	Principal

EXP8.1.4 - Caracterização da pesquisa de água subterrânea

Código	Código Utilização	Empresa que efetuará a pesquisa
T000083	A055757.2024.RH6.V1	Nuno Miguel & Agostinho Lda - LA008782.2022.RH7
T000091	A055752.2024.RH6.V1	Nuno Miguel & Agostinho Lda - LA008782.2022.RH7
T000099	A055692.2024.RH6.V1	Nuno Miguel & Agostinho Lda - LA008782.2022.RH7

EXP8.1.5 - Perfuração



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240522006820
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ac67-0962-b3be-65d8

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Método	Profundidade (m)	Diâmetro máximo (mm)	Profundidade do sistema de extração (m)	Isolamento anular até à profundidade de (m)	Nº de ralos	Profundidade dos ralos (m)
T000084	A055757.2024.RH6.V1	Rotopercussão	150	178	70	5	1	145
T000092	A055752.2024.RH6.V1	Rotopercussão	150	178	70	5	1	125
T000100	A055692.2024.RH6.V1	Rotopercussão	125	178	50	5	1	115

EXP8.1.6 - Revestimento

Código	Código Utilização	Tipo	Profundidade (m)	Diâmetro máximo da coluna (mm)
T000085	A055757.2024.RH6.V1	PVC	150	140
T000093	A055752.2024.RH6.V1	PVC	150	140
T000101	A055692.2024.RH6.V1	PVC	125	140

EXP8.1.9 - Caracterização - Regime de exploração

Código	Código Utilização	Caudal máximo instantâneo (l/s)	Volume máximo anual (m3)	Mês de maior volume captado	Volume máximo mensal - mês de maior volume captado (m3)
T000087	A055757.2024.RH6.V1	0,8	800	Agosto	120
T000095	A055752.2024.RH6.V1	0,8	800	Agosto	120
T000103	A055692.2024.RH6.V1	0,8	800	Agosto	120

EXP8.1.10 - Caracterização do equipamento de extração

Código	Código Utilização	Tipo de equipamento de extração	Energia	Potência do sistema de extração (cv)	N.º horas / dia em extração (h/d)	N.º dias / mês em extração (d/mês)	N.º meses / ano em extração (meses/ano)
T000088	A055757.2024.RH6.V1	Bomba elétrica submersível	Elétrica	2	2	20	7
T000096	A055752.2024.RH6.V1	Bomba elétrica submersível	Elétrica	2	2	20	7



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240522006820
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ac67-0962-b3be-65d8

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

T000104	A055692.2024.RH6.V1	Bomba elétrica submersível	Elétrica	2	2	20	7
---------	---------------------	----------------------------	----------	---	---	----	---

EXP8.1.11 - Finalidades

Código	Código Utilização	Finalidade	Tipo de tratamento à água captada
T000086	A055757.2024.RH6.V1	Atividade pecuária	
T000094	A055752.2024.RH6.V1	Atividade pecuária	
T000102	A055692.2024.RH6.V1	Atividade pecuária	

EXP8.1.14 - Autocontrolo

Código	Código Utilização	Condição	Frequência de amostragem
T000105	A055757.2024.RH6.V1	O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], [Volume extraído], [Observações]. Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.	Semestral
T000106	A055752.2024.RH6.V1	O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], [Volume extraído], [Observações]. Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.	Semestral
T000107	A055692.2024.RH6.V1	O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], [Volume extraído], [Observações]. Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.	Semestral

EXP8.1.16 - Condições Gerais

Código	Código Utilização	Condição
T000108	A055757.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1	O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
T000109	A055757.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1	O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras entidades.
T000110	A055757.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1	O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240522006820
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ac67-0962-b3be-65d8

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Condição
T000111	A055757.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1	O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que afete o estado das águas.
T000112	A055757.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1	O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.
T000113	A055757.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1	Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000114	A055757.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1	Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000115	A055757.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1	Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000116	A055757.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1	Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
T000117	A055757.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1	As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
T000118	A055757.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1	O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente autorização sejam aplicáveis.
T000119	A055757.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1	Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000120	A055757.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1	A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
T000121	A055757.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1	Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta autorização.
T000122	A055757.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1	O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: $TRH = U$, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
T000123	A055757.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1	O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
T000124	A055757.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1	A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

EXP8.1.17 - Condições Específicas

Código	Código Utilização	Condição
T000125	A055757.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1	O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido no Anexo.

EXP8.1.18 - Outras Condições



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240522006820
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ac67-0962-b3be-65d8

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Condição
T000126	A055757.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1	A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 22/05/2024 pela entidade licenciadora.
T000127	A055757.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1	Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
T000128	A055757.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1	A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água Subterrânea emitida com o código A044169.2023.RH6.V1.
T000129	A055757.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1	A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 20/11/2023, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos aprovado pela entidade licenciadora.
T000130	A055757.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1	O titular deve cumprir o "Código das Boas Práticas Agrícolas" para garantir a proteção da qualidade da água.
T000131	A055757.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1	O título será exclusivamente utilizado para captação de águas subterrâneas, para o fim a que se destina, no local e nas condições indicadas no título, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da APA, I.P..
T000132	A055757.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1	A APA, I.P. reserva o direito de restringir excepcionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidente/incidentes ambientais.
T000133	A055757.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1	Em caso de conflito de usos dos recursos hídricos, será dada prioridade à captação de água para abastecimento público, sendo ainda considerados os critérios de preferência estabelecidos no plano de gestão de bacia hidrográfica.
T000134	A055757.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1	O titular deverá respeitar outras utilizações devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de utilização local dos recursos hídricos.
T000135	A055757.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1	O utilizador abster-se-á da prática de atos ou atividades que causem a degradação do estado das massas de água e gerem outros impactos ambientais negativos ou inviabilizem usos alternativos prioritários.
T000136	A055757.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1	Os poços ou furos de pesquisa e captação de águas repuxantes são munidos de dispositivos que impeçam o desperdício de água.
T000137	A055757.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1	O utilizador é obrigado a implementar medidas adequadas à proteção e manutenção da captação, nomeadamente proceder de modo a que não haja poluição química ou microbiológica da água a explorar, por águas de pior qualidade ou outras fontes poluentes e proteger a captação, com tampa amovível e estrutura de proteção.
T000138	A055757.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1	Na tampa de proteção da captação, antes e depois de equipada, deve ser aberto um orifício de diâmetro não inferior a 20 mm com ligação a um tubo piezométrico, obturado por um bujão, destinado a permitir a introdução de aparelhos de medida dos níveis da água.
T000139	A055757.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1	Num raio de 50 m da captação, não pode existir qualquer órgão de infiltração de águas residuais, ou outras fontes poluentes de qualquer natureza, com vista a minimizar a contaminação dos aquíferos.
T000140	A055757.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1	O titular obriga-se a adequar o tratamento à classificação das águas.
T000141	A055757.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1	O titular obriga-se a conferir estanquidade vertical à captação, nomeadamente proceder à cimentação anular até à profundidade de 20 metros.
T000142	A055757.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1	A APA, I.P. reserva-se o direito de ordenar a interrupção das bombagens, podendo haver lugar a revisão ou revogação do título de captação, se forem detetados impactos negativos resultantes da captação face às disponibilidades hídricas locais ou regionais.
T000143	A055757.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1	Caso se verifique conflito com outros utilizadores da mesma massa de água, com captações localizadas a uma distância inferior a 100 m, ou em captação pública a eventual utilização desta captação será condicionada aos resultados de um Estudo Hidrogeológico, cuja realização ficará a cargo do utilizador, podendo em seu resultado ser fixado um teto de caudal de exploração. A data de realização dos trabalhos deve ser comunicada a este Serviço a fim de poder ser acompanhada.
T000144	A055757.2024.RH6.V1 A055692.2024.RH6.V1 A055752.2024.RH6.V1	O utilizador obriga-se a manter independente a rede predial de abastecimento de água para consumo humano com ligação à rede pública de distribuição, ficando assim impedido de proceder à ligação de qualquer outra origem de água, necessitando de recorrer a sistemas de distribuição diferenciado para outras utilizações.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240522006820
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ac67-0962-b3be-65d8

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código	Tipo de informação /Parâmetros	Formato de reporte	Periodicidade de comunicação	Data de reporte	Entidade
T000145	A055757.2024.RH6 - Autocontrolo (mesmo em situações de ausência de volume captado).	Digital (plataforma SILiAmb, Licenciamento Único - Autocontrolo RH) ou, via e-mail dirigido a arhalt. geral@apambiente.pt, caso o módulo de autocontrolo não esteja disponível.	Semestral	Semestral, até ao final do mês seguinte ao período a que respeita o autocontrolo, devendo o último reporte ser enviado até 15 de janeiro do ano subsequente.	APA/ARH Alentejo
T000146	A055752.2024.RH6 - Autocontrolo (mesmo em situações de ausência de volume captado).	Digital (plataforma SILiAmb, Licenciamento Único - Autocontrolo RH) ou, via e-mail dirigido a arhalt. geral@apambiente.pt, caso o módulo de autocontrolo não esteja disponível.	Semestral	Semestral, até ao final do mês seguinte ao período a que respeita o autocontrolo, devendo o último reporte ser enviado até 15 de janeiro do ano subsequente.	APA/ARH Alentejo
T000147	A055692.2024.RH6 - Autocontrolo (mesmo em situações de ausência de volume captado).	Digital (plataforma SILiAmb, Licenciamento Único - Autocontrolo RH) ou, via e-mail dirigido a arhalt. geral@apambiente.pt, caso o módulo de autocontrolo não esteja disponível.		Semestral, até ao final do mês seguinte ao período a que respeita o autocontrolo, devendo o último reporte ser enviado até 15 de janeiro do ano subsequente.	APA/ARH Alentejo