



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240509006053  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 1078-640e-7843-b7ea

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



# TUA

## TÍTULO ÚNICO AMBIENTAL

*O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.*

*O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.*

### DADOS GERAIS

Nº TUA	TUA20220127000049
REQUERENTE	corvi, lda
Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	513891579
ESTABELECIMENTO	EIRA VELHA
CÓDIGO APA	APA07932103
LOCALIZAÇÃO	Monte Eira Velha
CAE	46230 - Comércio por grosso de animais vivos
	49410 - Transportes rodoviários de mercadorias
	01500 - Agricultura e produção animal combinadas

### CONTEÚDOS TUA



ENQUADRAMENTO



LOCALIZAÇÃO



EXPLORAÇÃO



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240509006053  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 1078-640e-7843-b7ea

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



## ENQUADRAMENTO

### ENQ1 - SUMÁRIO

#### Sumário

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora
RH- Captações (1)	PL20240429003916	Decreto-Lei n.º 226-A /2007, de 31 de Maio, na sua redação atual	-	-	-	Sim	Deferido condicionado	Administração da Região Hidrográfica do Alentejo

#### Sumário - Utilizações

Código Utilização	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade
A054826.2024.RH6.V1	09-05-2024	03-05-2024	-

#### Outras decisões

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora
Prospecção e pesquisa 1ª fase (1)	PL20220117000286	Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Pesquisa e Captação de Água Subterrânea, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 133/2005, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2011, de 20 de junho	27-01-2022	25-01-2022	25-01-2023	Sim	Deferido	Administração da Região Hidrográfica do Alentejo

#### Outras decisões - Utilizações

Código Utilização	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade
Sem dados.			




## LOCALIZAÇÃO



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240509006053  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 1078-640e-7843-b7ea

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

## LOC1.1 - Mapa



## EXPLORAÇÃO

### EXP8 - RH

#### EXP8.1 - Captação

#### EXP8.1.2 - Localização

Código	Código Utilização	Longitude	Latitude	Massa de Água	Classificação da Massa de Água
T000046	A054826.2024.RH6.V1	-8,195862	37,50917	PTA0Z2RH6 :: ZONA SUL PORTUGUESA DA BACIA DO MIRA	Bom



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240509006053  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 1078-640e-7843-b7ea

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

### EXP8.1.3 - Caracterização Geral - Captação de água

Código	Código Utilização	Designação	Tipo de Captação	Tipo de Infraestrutura	Uso	Situação da Captação
T000047	A054826.2024.RH6.V1	Eira Velha	Subterrânea	Furo vertical	Particular	Principal

### EXP8.1.4 - Caracterização da pesquisa de água subterrânea

Código	Código Utilização	Empresa que efetuará a pesquisa
T000048	A054826.2024.RH6.V1	Sondaloulé, Lda. - LA000420.2022.RH8

### EXP8.1.5 - Perfuração

Código	Código Utilização	Método	Profundidade (m)	Diâmetro máximo (mm)	Profundidade do sistema de extração (m)	Isolamento anular até à profundidade de (m)	Nº de ralos	Profundidade dos ralos (m)
T000049	A054826.2024.RH6.V1	Rotopercussão	125	203	60	5	1	90

### EXP8.1.6 - Revestimento

Código	Código Utilização	Tipo	Profundidade (m)	Diâmetro máximo da coluna (mm)
T000050	A054826.2024.RH6.V1	PVC	125	140

### EXP8.1.9 - Caracterização - Regime de exploração

Código	Código Utilização	Caudal máximo instantâneo (l/s)	Volume máximo anual (m3)	Mês de maior volume captado	Volume máximo mensal - mês de maior volume captado (m3)
T000052	A054826.2024.RH6.V1	0,28	360	Agosto	30



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240509006053  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 1078-640e-7843-b7ea

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

#### EXP8.1.10 - Caracterização do equipamento de extração

Código	Código Utilização	Tipo de equipamento de extração	Energia	Potência do sistema de extração (cv)	N.º horas / dia em extração (h/d)	N.º dias / mês em extração (d/mês)	N.º meses / ano em extração (meses /ano)
T000053	A054826.2024.RH6.V1	Bomba elétrica submersível	Elétrica	1,5	1	30	12

#### EXP8.1.11 - Finalidades

Código	Código Utilização	Finalidade	Tipo de tratamento à água captada
T000051	A054826.2024.RH6.V1	Atividade pecuária	140 ovinos

#### EXP8.1.14 - Autocontrolo

Código	Código Utilização	Condição	Frequência de amostragem
T000054	A054826.2024.RH6.V1	O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], [Volume extraído], [Observações]. Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.	Semestral

#### EXP8.1.16 - Condições Gerais

Código	Código Utilização	Condição
T000055	A054826.2024.RH6.V1	O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
T000056	A054826.2024.RH6.V1	O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras entidades.
T000057	A054826.2024.RH6.V1	O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
T000058	A054826.2024.RH6.V1	O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que afete o estado das águas.
T000059	A054826.2024.RH6.V1	O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à entidade licenciadora conforme definido no descritor Autocontrolo.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240509006053  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 1078-640e-7843-b7ea

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Condição
T000060	A054826.2024.RH6.V1	Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000061	A054826.2024.RH6.V1	Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000062	A054826.2024.RH6.V1	Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000063	A054826.2024.RH6.V1	Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
T000064	A054826.2024.RH6.V1	As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
T000065	A054826.2024.RH6.V1	O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente autorização sejam aplicáveis.
T000066	A054826.2024.RH6.V1	Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000067	A054826.2024.RH6.V1	A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado indicado no TUA – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
T000068	A054826.2024.RH6.V1	Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta autorização.
T000069	A054826.2024.RH6.V1	O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: $TRH = U$ , em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
T000070	A054826.2024.RH6.V1	O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
T000071	A054826.2024.RH6.V1	A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

## EXP8.1.17 - Condições Específicas

Código	Código Utilização	Condição
T000072	A054826.2024.RH6.V1	O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com periodicidade semestral.

## EXP8.1.18 - Outras Condições

Código	Código Utilização	Condição
T000073	A054826.2024.RH6.V1	A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 03/05/2024 pela entidade licenciadora.
T000074	A054826.2024.RH6.V1	Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240509006053  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 1078-640e-7843-b7ea

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Condição
T000075	A054826.2024.RH6.V1	A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água Subterrânea emitida com o código A001719.2022.RH6.
T000076	A054826.2024.RH6.V1	A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 29/11/2023, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos aprovado pela entidade licenciadora.
T000077	A054826.2024.RH6.V1	O titular deve cumprir o "Código das Boas Práticas Agrícolas" para garantir a proteção da qualidade da água.
T000078	A054826.2024.RH6.V1	O título será exclusivamente utilizado para captação de águas subterrâneas, para o fim a que se destina, no local e nas condições indicadas no título, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da APA, I.P..
T000079	A054826.2024.RH6.V1	A APA, I.P. reserva o direito de restringir excepcionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidente/incidentes ambientais.
T000080	A054826.2024.RH6.V1	Em caso de conflito de usos dos recursos hídricos, será dada prioridade à captação de água para abastecimento público, sendo ainda considerados os critérios de preferência estabelecidos no plano de gestão de bacia hidrográfica.
T000081	A054826.2024.RH6.V1	O titular deverá respeitar outras utilizações devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de utilização local dos recursos hídricos.
T000082	A054826.2024.RH6.V1	O utilizador abster-se-á da prática de atos ou atividades que causem a degradação do estado das massas de água e gerem outros impactos ambientais negativos ou inviabilizem usos alternativos prioritários.
T000083	A054826.2024.RH6.V1	Os poços ou furos de pesquisa e captação de águas repuxantes são munidos de dispositivos que impeçam o desperdício de água.
T000084	A054826.2024.RH6.V1	O utilizador é obrigado a implementar medidas adequadas à proteção e manutenção da captação, nomeadamente proceder de modo a que não haja poluição química ou microbiológica da água a explorar, por águas de pior qualidade ou outras fontes poluentes e proteger a captação, com tampa amovível e estrutura de proteção.
T000085	A054826.2024.RH6.V1	Na tampa de proteção da captação, antes e depois de equipada, deve ser aberto um orifício de diâmetro não inferior a 20 mm com ligação a um tubo piezométrico, obturado por um bujão, destinado a permitir a introdução de aparelhos de medida dos níveis da água.
T000086	A054826.2024.RH6.V1	Num raio de 50 m da captação, não pode existir qualquer órgão de infiltração de águas residuais, ou outras fontes poluentes de qualquer natureza, com vista a minimizar a contaminação dos aquíferos.
T000087	A054826.2024.RH6.V1	O titular obriga-se a adequar o tratamento à classificação das águas.
T000088	A054826.2024.RH6.V1	A APA, I.P. reserva-se o direito de ordenar a interrupção das bombagens, podendo haver lugar a revisão ou revogação do título de captação, se forem detetados impactos negativos resultantes da captação face às disponibilidades hídricas locais ou regionais.
T000089	A054826.2024.RH6.V1	Caso se verifique conflito com outros utilizadores da mesma massa de água, com captações localizadas a uma distância inferior a 100 m, ou em captação pública a eventual utilização desta captação será condicionada aos resultados de um Estudo Hidrogeológico, cuja realização ficará a cargo do utilizador, podendo em seu resultado ser fixado um teto de caudal de exploração. A data de realização dos trabalhos deve ser comunicada a este Serviço a fim de poder ser acompanhada.
T000090	A054826.2024.RH6.V1	O utilizador obriga-se a manter independente a rede predial de abastecimento de água para consumo humano com ligação à rede pública de distribuição, ficando assim impedido de proceder à ligação de qualquer outra origem de água, necessitando de recorrer a sistemas de distribuição diferenciado para outras utilizações.



## OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

### OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240509006053  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 1078-640e-7843-b7ea

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Tipo de informação /Parâmetros	Formato de reporte	Periodicidade de comunicação	Data de reporte	Entidade
T000091	Autocontrolo (mesmo em situações de ausência de volume captado).	Digital (plataforma SILiAmb, Licenciamento Único - Autocontrolo RH) ou, via e-mail dirigido a arhalt. geral@apambiente.pt, caso o módulo de autocontrolo não esteja disponível.	Semestral	Semestral, até ao final do mês seguinte ao período a que respeita o autocontrolo, devendo o último reporte ser enviado até 15 de janeiro do ano subsequente.	APA/ARH Alentejo